

はじめに

本書は、SATO_MultiLabelV6Demoの開発手順を記載しております。

使用条件

- 機器
 - 開発用PC(Windows)
 - ハンディターミナル(AndroidOS)
 - プリンタ(PW208)
- アプリケーション
 - Biz/Designer Mobileが開発PCにインストール済みであること ※1
 - Biz/Browser HT v1.3.5以上がハンディターミナルにインストール済みであること ※2

※1: 「Biz/Browser製品サイト」からハンディターミナル（スマートフォン）向けの製品をダウンロードしてください。
インストールにつきましては、「BizDesigner Mobile インストールガイド.pdf」を参照ください。

<https://biz-browser.opst.co.jp/download/>

※2: 以下のページより、Biz/Browser HTのインストーラ（apk）をダウンロードして、端末にインストールして下さい。




<https://demo.biz-browser.jp/partner/opst/>



Biz/Designer Mobile①


① Biz/Designer Mobileを起動

② 開発者画面





Biz/Designer Mobile②

③SATO_MultiLabelV6Demoアプリをプロジェクト追加



デバッグ起動(PC)①


①プロジェクト(P)から設定を選択



※3




②設定の変更を行う




- ※1: [スタートアップCRSファイルから実行する]にチェックを付けます。また、[START.crs]を登録します。
- ※2: [対象製品]をBiz/Browser HTに変更します。
- ※3: [対象Biz/Browserバージョン]をハンディ端末にインストールしているバージョンに一致させてください。
- ※4: [セキュリティレベル]を0に変更します。

デバッグ起動(PC)②

③ ツールからオプションを選択



④ チェックを付ける



デバッグ起動(Biz/Browser HT)①

① Biz/Browser HT起動



② 開発者画面



③ デバックモード設定




※1: Biz/Designer Mobileを起動しているPCのIPアドレスを指定してください。
また、PCとハンディターミナルを同一ネットワークにしてください。




デバッグ起動(Biz/Browser HT)②

③ デバッグモード設定



④ Biz/Designer Mobile画面



接続成功時にメッセージボックスが出力されます。

デバッグ起動(PC)③






ハンディ端末にMultiLabelV6Demoアプリが起動できたら完了です。

アーカイブ作成方法

- SATO_MultiLabelV6Demoのアーカイブ作成方法について記載します。
 - 本アプリケーションはcarファイル形式で実行を行っております。
 - crsファイル一式、ライセンスファイルの情報が全て内包される形になっております。

アーカイブ作成方法

①アーカイブ作成



※1: [暗号化強度]を暗号化モード3に指定してください。

※2: [暗号化キー]にパスワードを入力してください。

拡張子をzipに変更した場合、通常のzipと同様に解凍することが可能です。その際の[パスワード]となります。





Thank You