

はじめに

本書は、SATO_MultiLabelV6Demoの操作手順を記載しております。

使用条件

- Biz/Browser HT v1.3.5以上 ※1
- Multi LABELIST® V6 Enterprise




※1:以下のページより、Biz/Browser HTのインストーラ(apk)をダウンロードして、端末にインストールして下さい。

<https://demo.biz-browser.jp/partner/opst/>



IIS設定

本アプリのIISの設定は下記になっております。




アプリケーション起動

Android端末に下記のディレクトリ構成を行ってください。


- 内部ストレージ直下/SATO_SmaPriDemo/SATO_SmaPriDemo.car

SATO_MultiLabelV6Demo一式をAndroid端末にコピー&ペーストをします。



アプリケーション配置

① Biz/Browser HT



② 開発者画面



③ カメラ起動



④ QRコードの読み取り




※QRコードは同梱のURL.bmpをご使用下さい。



アプリケーション起動

⑤ 起動




※1:初回起動時にファイルパスへのアクセス許可が必要となります。




プリンター未設定時

① プログラム起動



② 設定を押下



③ デバイス検索を押下



④ デバイスを指定して
機器接続を押下



プリンター設定時

① プログラム起動

② 自動接続



※設定したプリンターと起動時に自動接続を行います。



MLV6Api設定

① プログラム起動



② 設定を押下



③ サーバーを入力



④ ディレクトリを入力



※1:SBPLファイル作成がONの場合は指定ディレクトリに.mlcmdを作成します。

※2:IISが起動しているPCのIPアドレスを指定してください。

※3:※2のSATO MLV6 WebAPIホームが設定してあるディレクトリを指定してください。



MLV6Api設定2

⑤SBPLディレクトリを入力

2:09

SBPLファイル作成 ☐

サーバー 192.168.137.1

ディレクトリ

http://192.168.137.1/SATO%20MLV6%20WebAPI

SBPLディレクトリ ※1

ペアリング済み ☐ デバイス検索

デバイスID	デバイス名
--------	-------

確定 機器接続 戻る

⑥確定を押下

2:14

SBPLファイル作成 ☐

サーバー 192.168.137.1

ディレクトリ

http://192.168.137.1/SATO%20MLV6%20WebAPI

確定

設定を保存しました。

OK

押す

確定 機器接続 戻る

※1 SBPLファイル作成が有効時はコマンド出力フォルダーの設定パスを指定してください。



MLV6Api設定3

サーバー	192.168.137.1
ディレクトリ	
http://192.168.137.1/SATO%20MLV6%20WebAPI	



SATO MLV6 WebAPI

bin

http://localhost/SATO%20MLV6%20WebAPI/

MLWebAPI サービス

サービスを作成しました。

このサービスをテストするには、クライアントを作成し、そのクライアントを使用してサービスを呼び出す必要があります。これは、コマンドラインから次の構文を使用し、svcutil.exe ツールを呼び出すことによって行えます。

```
svcutil.exe http://localhost/SATO_MLV6_WebAPI/MLWebAPI.svc?wsdl
```

1 つのファイルとしてサービスの説明にアクセスすることもできます：

```
http://localhost/SATO_MLV6_WebAPI/MLWebAPI.svc?singleWsdl
```

構成ファイルと、クライアントクラスが含まれたコードファイルが生成されます。これら 2 つのファイルをクライアントアプリケーションに追加し、生成されたクライアントクラスを使用してサービスを呼び出します。次に例を示します。

SBPLディレクトリ	sato/command/
------------	---------------



MLWebAPI サービス

localhost - /sato/Command/

http://localhost/sato/Command/

[\[親ディレクトリへ\]](#)

2023/11/08 14:15 168 [web.config](#)

MLV6 Enterprise [MLウォッチ設定ツール]

ファイル(F) ツール(T) ヘルプ(H)

サービス

監視対象: ネットワーク

状態: 実行中

操作: 開始(S) 停止(O) 一時停止(U) 再開(M)

スタートアップの種類: 手動 適用(A)

ログ: ログ表示(L)... ログレベル: 警告・エラー

基本設定

コマンド出力フォルダー: C:\inetpub\wwwroot\sato\Command ... 保存期間: 2 E



サンプルラベル印刷

① サンプルラベル選択



② 印刷情報の入力



③ 発行ボタン押下



④ 印刷完了





Thank You